

Da una terra
lavorata
con amore
nasce
un domani
più buono.



379€

MOTOZAPPA 155

OPPURE
12 RATE DA
31,58 €
A TASSO
ZERO



TRINCIATUTTO BTS 50

OPPURE
12 RATE DA
197,50 €
A TASSO
ZERO

2.370€





IDEALI PER SMINUIZZARE IL TERRENO IN PREVISIONE DELLA SEMINA E CREARE SOLCHI PER LA PIANTUMAZIONE

MOTOZAPPE

PREZZO DI LISTINO 478 €

379 €

Ideale per utenti privati, **maneggevole** e facile da usare.



155

MOTORE Emak K 300 H OHV
80 cm³ - 2,4 HP
TRASMISSIONE a catena
CAMBIO 1 velocità
FRIZIONE a cinghia con tenditore
FRESA 46 cm, restringibile a 32-22 cm
CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO

PREZZO DI LISTINO 658 €

529 €

Si distingue per un'ottima combinazione di **maneggevolezza** e semplicità d'uso.



195 S

MOTORE Emak K 800 HT OHV
182 cm³ - 5,7 HP
TRASMISSIONE a catena
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
FRIZIONE a cinghia con tenditore
FRESA 82 cm restringibile, con dischi laterali di protezione
CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO DI TRAINO

PREZZO DI LISTINO 894 €

699 €

Con due velocità in avanti e una in retromarcia, è **ottima** per le lavorazioni più difficili.



205 S

MOTORE Emak K 800 HC OHV
182 cm³ - 5,7 HP
TRASMISSIONE ingranaggi in bagno d'olio e catena
CAMBIO 3 velocità (2 avanti + 1 retro)
FRIZIONE a cinghia con tenditore
FRESA 85 cm restringibile, con dischi laterali di protezione
CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO DI TRAINO CON PORTATTREZZI INTEGRATO

PREZZO DI LISTINO 1.304 €

1.029 €

La trasmissione diretta a ingranaggi sull'albero motore la rende **resistente alle sollecitazioni su terreni duri**. Gruppo cambio in ghisa.



218

MOTORE Emak K 900 HR OHV
262 cm³ - 7,0 HP
TRASMISSIONE ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro)
FRIZIONE multidisco in bagno d'olio
FRESA 100 cm restringibile, con dischi laterali di protezione
PRESA DI FORZA sì
CON RUOTINO DI TRASFERIMENTO E GANCIO DI TRAINO CON PORTATTREZZI INTEGRATO



POTENTI, AFFIDABILI, MANEGGEVOLI E PLURIFUNZIONALI

MOTOCOLTIVATORI



PREZZO DI LISTINO 1.650 €

1.299 €

Leggero e maneggevole. Permette di lavorare in comodità anche in spazi ridotti.



400

MOTORE Emak K 700 H OHV
102 cm³ - 5,4 HP
AVVIAMENTO autoavvolgente
TRASMISSIONE a ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
STEGOLE regolabili verticalmente
FRESA 50 cm contrarotante
PRESA DI FORZA sincronizzata con marcia avanti
RUOTE 4.00 - 8"

PREZZO DI LISTINO 2.179 €

1.599 €

Leggero ed equilibrato. Si contraddistingue per la grande funzionalità e per l'**ottimo connubio tra facilità d'uso e sicurezza.**



401 S

MOTORE Emak K 800 H OHV
182 cm³ - 5,7 HP
AVVIAMENTO autoavvolgente
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
STEGOLE regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo anti-vibrante
FRESA 50 cm, restringibile a 35 cm con QuickFit
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4.00 - 8"



OPPURE 12 RATE DA 140,00 € A TASSO ZERO

IL MOTOCOLTIVATORE 401 S, GRAZIE ALL'ATTACCO RAPIDO QUICKFIT, SI TRASFORMA FACILMENTE IN FALCIATRICE.

BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali.
PREZZO DI LISTINO 2.231 €

IN PROMOZIONE A 1.680 €

PREZZO DI LISTINO 2.507 €

1.899 €

Prestazioni professionali e ottima maneggevolezza lo rendono ideale per utenti privati esigenti e agricoltori.



405 S

MOTORE Emak K 800 H OHV
182 cm³ - 5,7 HP
AVVIAMENTO autoavvolgente
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)
STEGOLE regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo anti-vibrante
FRESA 60 cm, restringibile a 50 cm
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4.00 - 8"



MOTOCOLTIVATORI

PREZZO DI LISTINO
3.143 €
2.390 €
MOTORE
EMAK K 900 H
3.334 €
2.590 €
MOTORE
HONDA GX 200

OPPURE 12 RATE
DA 199,17 €
A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE
DA 215,83 €
A TASSO ZERO

Ottima manovrabilità e aderenza anche su terreni difficili o in pendenza grazie alla leva di bloccaggio del differenziale.

Progettato per un'utenza professionale è in grado, grazie alle motorizzazioni più potenti, di affrontare anche le lavorazioni più impegnative.

PREZZO DI LISTINO
5.643 €
2.790 €
MOTORE
EMAK K 1100 H
4.045 €
3.050 €
MOTORE
HONDA GX 270
4.792 €
3.699 €
MOTORE DIESEL
EMAK K 9000 HD

OPPURE 12 RATE
DA 232,50 €
A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE
DA 254,17 €
A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE
DA 308,25 €
A TASSO ZERO

**SISTEMA QUICKFIT:
SEMPLICE E
CONVENIENTE**



Il sistema di attacco rapido QuickFit consente di cambiare le attrezzature in modo semplice e rapido, senza l'utilizzo di chiavi.

ACCESSORI QUICKFIT



Nell'immagine 407 S con motore Honda GX 200

407 S

MOTORI > Emak K 900 H OHV - 252 cm³ - 7,0 HP
> Honda GX 200 OHV - 196 cm³ - 5,8 HP

AVVIAMENTO autosvolgente

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

STEGOLE regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

FRESA 60 cm, restringibile a 50 cm, con QuickFit

PRESA DI FORZA indipendente

RUOTE 4,00 - 10"

CON FRENI, DIFFERENZIALE E INVERSORE CON LEVA A MANUBRIO



Trinciarmenti a rullo con freno di sicurezza integrato, fangliatura orientabile, rullo di appoggio registrabile e rotazione PTO destra.



Turboneve con doppio stadio e cammino regolabile. Largh. 60 cm.



Spazzolone frontale regolabile orizzontalmente e verticalmente. Largh. 100 cm - Ø 35 cm.



Aratro rotativo (accessorio 413 S) Rotore Ø 300 mm. Rotazione oraria e antioraria, regolazione di inclinazione e di profondità. Con ruotino di trasferimento.



Nell'immagine 413 S con motore Honda GX 270

413 S

MOTORI > Emak K 1100 H OHV - 302 cm³ - 8,4 HP
> Honda GX 270 OHV - 270 cm³ - 8,4 HP
Avv. autoavvolgente
> Emak K 9000 HD - 441 cm³ - 9,2 HP
Avv. elettrico - batteria di serie - Diesel

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 6 velocità (3 avanti + 3 retro)

STEGOLE regolabili verticalmente, orizzontalmente e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

FRESA 70 cm, restringibile a 60 cm, con QuickFit

PRESA DI FORZA indipendente

RUOTE 5,00 - 10"

CON FRENI, DIFFERENZIALE E INVERSORE CON LEVA A MANUBRIO



PREZZO DI LISTINO 3.235 €
2.370 €

Modello compatto e performante. si adatta facilmente a differenti tipologie di ambiente e trinciature.

PREZZO DI LISTINO
4.073 €
3.049 €
MOTORE
EMAK K 1100 H
4.586 €
3.430 €
MOTORE
HONDA GX 340

OPPURE 12 RATE
DA 254,08 €
A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE
DA 285,83 €
A TASSO ZERO

PREZZO DI LISTINO 2.851 €
2.170 €

Ottimo per trasportare su ogni tipo di terreno, in spazi ristretti e senza fatica carichi pesanti e ingombranti: legna, casse di frutta, pietrame, sabbia.

PREZZO DI LISTINO
3.721 €
2.850 €
MOTORE
EMAK K 800 H
4.113 €
3.150 €
MOTORE
HONDA GX 160

OPPURE 12 RATE
DA 237,50 €
A TASSO ZERO

OPPURE 12 RATE
DA 202,50 €
A TASSO ZERO



OPPURE 12 RATE DA 197,50 € A TASSO ZERO

NOVITÀ

BTS 50

MOTORE Emak K 800 H
182 cm³ - 5,7 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

STERZO con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote

CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

STEGOLE regolabili verticalmente e orizzontalmente

ALTEZZA TAGLIO 20 - 80 mm regolabile a manovella

LARGHEZZA LAVORO 50 cm (rotore con 26 coltelli a Y)

RUOTE POSTERIORI 4,00 - 8"



Nell'immagine BTS 65 con motore Honda GX 340.

BTS 65

MOTORE > Emak K 1100 H - 302 cm³ - 8,4 HP
> Honda GX 340 OHV - 389 cm³ - 10,7 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

STERZO con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote

CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

STEGOLE regolabili verticalmente e orizzontalmente

ALTEZZA TAGLIO 20 - 80 mm regolabile a manovella

LARGHEZZA LAVORO 65 cm (rotore con 38 coltelli a Y)

RUOTE POSTERIORI 16 / 6,50 - 8"



OPPURE 12 RATE DA 180,83 € A TASSO ZERO

BTR 340 K

MOTORE Emak K 655 OHV - 165 cm³ - 5,9 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

FRIZIONE a cinghia, con disinnesco automatico al rilascio della leva di comando

FRENI con inserimento automatico al disinnesco della frizione

PIANALE DI CARICO espandibile

PORTATA 350 kg

ANGOLO 45°

RIBALTAMENTO



Nell'immagine BTR 450 con motore Honda GX 160.

BTR 450

MOTORE > Emak K 800 H 182 cm³ - 5,7 HP
> Honda GX 160 OHV 163 cm³ - 4,8 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

FRIZIONE a cinghia, con disinnesco automatico al rilascio della leva di comando

FRENI con inserimento automatico al disinnesco della frizione

PIANALE DI CARICO espandibile

PORTATA 450 kg

ANGOLO 50°

RIBALTAMENTO

KIT RIALZO SPONDE IN OMAGGIO CON MOTORE HONDA GX160

FACILITÀ DI GUIDA E MANEGGEVOLEZZA
PER UN TAGLIO PRECISO
IN OGNI CONDIZIONE DI LAVORO

MOTOFALCIATRICI

PREZZO DI LISTINO 1.564 €

1.225 €

Predisposta per barra falciante centrale.
È una macchina **leggera e maneggevole**.



OPPURE
12 RATE DA
102,08 €
A TASSO
ZERO

110

MOTORE Emak K 700 H OHV
182 cm³ - 5,4 HP
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO 1 velocità (1 avanti)
FRIZIONE ad innesto diretto
MOVIMENTO BARRA meccanico eccentrico
(QuickFit)
BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali
STEGOLE regolabili verticalmente
con dispositivo antivibrante
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 3,50 - 6"

PREZZO DI LISTINO 2.059 €

1.620 €

Ideale per il taglio di erba e foraggi
e per la pulizia di piccoli appezzamenti.



OPPURE
12 RATE DA
135,00 €
A TASSO
ZERO

120 S

MOTORE Emak K 800 H OHV
182 cm³ - 5,7 HP
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
FRIZIONE multidisco a secco
MOVIMENTO BARRA meccanico eccentrico
(QuickFit)
BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali
regolabili verticalmente
e orizzontalmente
con dispositivo antivibrante
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4,00 - 8"

PREZZO DI LISTINO 2.838 €

2.299 €

Progettata per piccoli appezzamenti
coniuga efficacia ed affidabilità.



OPPURE
12 RATE DA
185,75 €
A TASSO
ZERO

130 S

MOTORE Emak K 800 H OHV
182 cm³ - 5,7 HP
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)
FRIZIONE multidisco a secco
MOVIMENTO BARRA meccanico in bagno d'olio
(QuickFit)
BARRA FALCIANTE 115 cm a denti speciali
regolabili verticalmente,
orizzontalmente
con dispositivo antivibrante
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4,00 - 8"



VENDITA E ASSISTENZA
SU TUTTA LA GAMMA



MACOMER (NU) via Toscana 3
OLIENA (NU) via Sardegna
Tel 0785 218779